

DATA SHEET EQUIPOS

Equipo	Dosificadora	Cantidad	1	Modelo	RMH-280	Marca	Homberger & Cia
Status	No Operativa	Nuevo	No	Instalado	Si	TAGs	DO-1

ELEVADORES

Altura	6.0 Mts	Transmisión	Cadena/Piñon	Motor	3 x 5,5 HP App	Protección	Si
Ancho	1.2 Mts	Pesaje	Si	Celdas	1	Indicador	Si
Largo	3.0 Mts	Estructura	Si	Accionamientos	Si	Tipo	Neumatico
Volumen App	7.0 Mts ³	Ø Rosca	320 mm	Bomba	Si	Motor	3HP
Descarga	Rosca	Largo Rosca	4,0 Mts	Estanque	Si	Vol Estanque	0.5 Mts ³

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dosificadora de tres etapas (Recepción/Mezcla/Descarga), cuenta con sistema de accionamiento neumatico en las dos camaras superiores con , sensaje de apertura On/Off, descarga via rosca transportadora inferior, cuenta con plataforma de inspección en camara de mezcla, acceso via escalera .-




DATA SHEET EQUIPOS

Equipo	Elevador	Cantidad	1	Modelo		Marca	Generico
Status	No Operativo	Nuevo	No	Instalado	Si	TAGs	EL-1

ELEVADORES

Altura	20.00 Mts	Transmisión	Reductor	Motor	7,5 HP	Protección	No
Pie	Completo	Cabezal	Completo	NºCuerpos	6	H Cuerpo	3,00 Mts
Ancho Cuerpo	850 mm	Ancho Canal	205 mm	Prof Canal	210 mm	Escalones	Si
Banda	S/Info	Ancho	S/Info	Cangilones	S/Info	Capacidad (N)	40 Tons/hr
Cangilones	S/Info	Ancho Cang	S/Info	Alto Cang	S/Info	Prof Cang	S/Info

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Elevador de recepción , exterior planta.-



DATA SHEET EQUIPOS

Equipo	Elevador	Cantidad	1	Modelo	BWG-250	Marca	Homberger & Cia
Status	No Operativo	Nuevo	No	Instalado	Si	TAGs	EL-2

ELEVADORES

Altura	12.00 Mts	Transmisión	Reductor	Motor	7,5 HP	Protección	No
Pie	Completo	Cabezal	Completo	N°Cuerpos	4	H Cuerpo	2,00 Mts
Ancho Cuerpo	900mm	Ancho Canal	255 mm	Prof Canal	250 mm	Escalones	Si
Banda	Caucho	Ancho	210 mm	Cangilones	Plasticos	Capacidad (N)	60 Tons/hr
Cang x Mts	8	Ancho Cang	180 mm	Alto Cang	60 mm	Prof Cang	140 mm

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Elevador de recepción de mezcladora ME-1



DATA SHEET EQUIPOS

Equipo	Elevador	Cantidad	1	Modelo	BWG-280	Marca	Homberger & Cia
Status	No Operativo	Nuevo	No	Instalado	Si	TAGs	EL-3

ELEVADORES

Altura	12.00 Mts	Transmisión	Reductor	Motor	7,5 HP	Protección	No
Pie	Completo	Cabezal	Completo	N°Cuerpos	4	H Cuerpo	2,00 Mts
Ancho Cuerpo	1250mm	Ancho Canal	350 mm	Prof Canal	320 mm	Escalones	Si
Banda	Caucho	Ancho	250 mm	Cangilones	Plasticos	Capacidad (N)	60
Cang x Mts	8	Ancho Cang	180 mm	Alto Cang	60 mm	Prof Cang	140 mm

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Elevador de recepción , Mezcladora ME-2




DATA SHEET EQUIPOS

Equipo	Elevador	Cantidad	1	Modelo	BWG-250	Marca	Homberger & Cia
Status	No Operativo	Nuevo	No	Instalado	Si	TAGs	EL-4

ELEVADORES

Altura	15.00 Mts	Transmisión	Reductor	Motor	7,5 HP	Protección	No
Pie	Completo	Cabezal	Completo	N°Cuerpos	5	H Cuerpo	2,00 Mts
Ancho Cuerpo	900 mm	Ancho Canal	260 mm	Prof Canal	255 mm	Escalones	Si
Banda	Caucho	Ancho	230 mm	Cangilones	Plasticos	Capacidad (N)	60
Cang x Mts	8	Ancho Cang	180 mm	Alto Cang	60 mm	Prof Cang	140 mm

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Elevador de recepción molino martillo MM-1.-



DATA SHEET EQUIPOS

Equipo	Elevador	Cantidad	1	Modelo	BWG-250	Marca	Homberger & Cia
Status	No Operativo	Nuevo	No	Instalado	Si	TAGs	EL-5

ELEVADORES

Altura	17.00 Mts	Transmisión	Reductor	Motor	7,5 HP	Protección	No
Pie	Completo	Cabezal	Completo	NºCuerpos	7	H Cuerpo	2,00 Mts
Ancho Cuerpo	910 mm	Ancho Canal	255 mm	Prof Canal	250 mm	Escalones	Si
Banda	Caucho	Ancho	200 mm	Cangilones	Plasticos	Capacidad (N)	80
Cang x Mts	10	Ancho Cang	180 mm	Alto Cang	80 mm	Prof Cang	130 mm

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Elevador de recepción dosificadora bach DO-1.-




DATA SHEET EQUIPOS

Equipo	Elevador	Cantidad	1	Modelo		Marca	Generico
Status	No Operativo	Nuevo	No	Instalado	Si	TAGs	EL-6

ELEVADORES

Altura	23.00 Mts	Transmisión	Reductor	Motor	12,00 HP	Protección	No
Pie	Completo	Cabezal	Completo	N°Cuerpos	8	H Cuerpo	2,50 Mts
Ancho Cuerpo	755 mm	Ancho Canal	220 mm	Prof Canal	210 mm	Escalones	Si
Banda	Tela	Ancho	150 mm	Cangilones	Metálicos	Capacidad (N)	80
Cang x Mts	7	Ancho Cang	135 mm	Alto Cang	105 mm	Prof Cang	105 mm

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Elevador carga de silos planos.-



DATA SHEET EQUIPOS

Equipo	Mezcladora	Cantidad	2	Modelo	RMH-250	Marca	Homberger & Cia
Status	No Operativa	Nuevo	No	Instalado	Si	TAGs	ME-1 / 2

ELEVADORES

Altura	1.8 Mts	Transmisión	Cadena/Piñon	Motor	7.5 HP App	Protección	Si
Ancho	1.0 Mts	Pesaje	Si	Celdas	4	Indicador	Si
Largo	2.0 Mts	Estructura	Si	Ancho Caja	N/A	Largo Caja	N/A
Volumen App	3,0Mts ³	Ø Rosca	250 mm				
Descarga	Rosca	Largo Rosca	3,0 Mts				

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Equipo diseñado para la primera carga de mezcla , dosificando y entregando carga bach según programacion , cuenta con 4 celdas de pesaje , y descarga a traves de rosca transportadora.-



DATA SHEET EQUIPOS

Equipo	Molino	Cantidad	1	Modelo	HK 980	Marca	Kepler Weber
Status	No Operativo	Nuevo	No	Instalado	Si	TAGs	MM-1

ELEVADORES

H Camara	1100 mm	Transmisión	Directa	Motor	15 HP	Protección	Si
Anch Camara	990 mm	Rotor	Si	Ejes x Rotor	6	Capacidad (N)	80 Tons/Hr
Prof Camara	480 mm	Martillo x Eje	15	Cribas	Ø3mm	Otros	
Otros		Otros		Otros		Otros	
Otros		Otros		Otros		Otros	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Molino martillo marca KW , con estructura de soporte , plataforma de operación, tolva y rosca dosificadora , rosca de descarga.-



DATA SHEET EQUIPOS

Equipo	Silo Elevados	Cantidad	1	Modelo	S/Mod	Marca	Brock
Status	No Operativo	Nuevo	No	Instalado	Si	Capacidad	16 Mt ³

SILO ELEVADOS

Altura	4,53 Mt	Diametro	2,75Mt/9,0 Ft	Cant Anillos	2	Cono	60°
Cant.Chapas	2	Parantes	N/A	Parantes x CH	N/A	N°de Pilares	6
N°Anclajes	6	Registros	1	Tipo Registro	Manual	Activador	Si
Escotilla	No	Tags	SP-1	Escalera	Si	Tipo	Marinera
Sismico	No	Otros		Otros		Otros	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Silos Elevados , instalados bajo techo , en excelente estado, con escalera de acceso tipo marinera, compuerta de descarga manual, con activador de silo HAM-1000-



DATA SHEET EQUIPOS

Equipo	Silo Elevados	Cantidad	9	Modelo	S/Mod	Marca	Brock
Status	No Operativo	Nuevo	No	Instalado	Si	Capacidad	16 Mt ³

SILO ELEVADOS

Altura	4,53 Mt	Diametro	2,75Mt/9,0 Ft	Cant Anillos	2	Cono	60°
Cant.Chapas	2	Parantes	N/A	Parantes x CH	N/A	N°de Pilares	6
N°Anclajes	6	Registros	1	Tipo Registro	Manual	Activador	No
Escotilla	No	Ubicación	N/A	Escalera	Si	Tipo	Marinera
Sismico	No	Otros		Otros		Otros	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Silos Elevados , instalados bajo techo , en excelente estado, con escalera de acceso tipo marinera, compuerta de descarga manual.-



DATA SHEET EQUIPOS

Equipo	Silo Elevados	Cantidad	1	Modelo	S/Mod	Marca	Brock
Status	No Operativo	Nuevo	No	Instalado	Si	Capacidad	12,5 Mt ³

SILO ELEVADOS

Altura	5,23 Mt	Diametro	2,15Mt/7,0 Ft	Cant Anillos	3	Cono	60°
Cant.Chapas	3	Parantes	N/A	Parantes x CH	N/A	N°de Pilares	4
N°Anclajes	4	Registros	1	Tipo Registro	Manual	Activador	No
Escotilla	No	TAGs	SP -11	Escalera	Si	Tipo	Marinera
Sismico	No	Otros		Otros		Otros	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Silos Elevados , instalados bajo techo , en excelente estado, con escalera de acceso tipo marinera, compuerta de descarga manual.-




DATA SHEET EQUIPOS

Equipo	SILO PLANO	Cantidad	2	Modelo	E4-024033	Marca	BROCK
Status	No Operativo	Nuevo	No	Instalado	Si	Capacidad	321 Tons

SILOS PLANOS

Altura	12,07 Mt	Diametro	7,3 Mt / 24 Ft	Cant Anillos	9	Ventilladores	1
Cant.Chapas	8	Parantes	24	Parantes x CH	3 Ext	Anclaje x P	1
Termometria	No	Pendulos	No	Barredora	Si	Tractor	No
Escotilla	Si	Ubicación	3 Anillo	Escalera	1	Tipo Escalera	Marinero
Sismico	No	TAGs	SL-1_4	Otro		Otro	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

2 unidades de silos instalado en la localidad de Malloco en excelentes condiciones , cuentan con rosca barredora RB-1/Rb-4,escotilla de inspeccion en tercer anillo inferior, ventilador para aireación.-



DATA SHEET EQUIPOS

Equipo	SILO PLANO	Cantidad	2	Modelo	E4-030033	Marca	BROCK
Status	No Operativo	Nuevo	No	Instalado	Si	Capacidad	510 Tons

SILOS PLANOS

Altura	12,59 Mt	Diametro	9,1 Mt /30 Ft	Cant Anillos	13	Ventilladores	1
Cant.Chapas	10	Parantes	20	Parantes x CH	2 Ext	Anclaje x P	1
Termometria	No	Pendulos	No	Barredora	Si	Tractor	No
Escotilla	Si	Ubicación	2 Anillos	Escalera	Si	Tipo Escalera	Marinera
Sismico	No	TAGs	SL-2_5	Otro		Otro	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

2 unidades de silos instalado en la localidad de Malloco en excelentes condiciones , cuentan con rosca RB-2/RB-5 barredora,escotilla de inspeccion en penultimo anillo inferior, ventilador para aireación.-



DATA SHEET EQUIPOS

Equipo	SILO PLANO	Cantidad	2	Modelo	E4-033033	Marca	BROCK
Status	No Operativo	Nuevo	No	Instalado	Si	Capacidad	621 Tons

SILOS PLANOS

Altura	12,86 Mt	Diametro	10,1 Mt/33 Ft	Cant Anillos	8	Ventilladores	1
Cant.Chapas	11	Parantes	22	Parantes x CH	2 Ext	Anclaje x P	1
Termometria	No	Pendulos	No	Barredora	Si	Tractor	No
Escotilla	Si	Ubicación	2 Anillo	Escalera	Si	Tipo Escalera	Marinera
Sismico	No	TAGs	SL-3_6	Otro		Otro	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

2 unidades de silos instalado en la localidad de Malloco en excelentes condiciones , cuentan con rosca barredora,escotilla de inspeccion en penultimo anillo inferior, ventilador para aireación.-



DATA SHEET EQUIPOS

Equipo	Rosca	Cantidad	1	Modelo		Marca	Generico
Status	No Operativa	Nuevo	No	Instalado	Si	TAGs	RT-17

TRANSPORTADOR HELICOIDAL

Largo	24,0 Mts	Transmisión	Polea	Motor	5 HP	Protección	No
Ø Helicoide	230 mm	Paso Helicoi	23 0 mm	Ø Cuerpos	250	Nº Cuerpos	8
Registros	No	Nº Registros	N/A	Tipo Registros	N/A	Capacidad (N)	30 Tons/hr
Inclinación	N/A	Otros		Otros		Otros	
Otros		Otros		Otros		Otros	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Descarga de silos planos.-



DATA SHEET EQUIPOS

Equipo	Rosca Tubular	Cantidad	6	Modelo		Marca	Generico
Status	No Operativa	Nuevo	No	Instalado	Si	TAGs	RT-11 al RT-16

TRANSPORTADOR HELICOIDAL

Largo	8,0 Mts	Transmisión	Polea	Motor	3 HP	Protección	Si
Ø Helicoide	150 mm	Paso Helicoi	150 mm	Ø Cuerpos	8"	Nº Cuerpos	1
Registros	No	Nº Registros	N/A	Tipo Registros	N/A	Capacidad (N)	30 Tons/hr
Inclinación	N/A	Otros		Otros		Otros	
Otros		Otros		Otros		Otros	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Descarga de silos planos.-



DATA SHEET EQUIPOS

Equipo	Rosca Tubular	Cantidad	5	Modelo	RMH-220	Marca	Homberger & Cia
Status	No Operativa	Nuevo	No	Instalado	Si	TAGs	RT 1-al RT-5

TRANSPORTADOR HELICOIDAL

Largo	6,0 Mts	Transmisión	Polea	Motor	5 HP	Protección	Si
Ø Helicoide	200 mm	Paso Helicoi	200 mm	Ø Cuerpos	8"	Nº Cuerpos	1
Registros	No	Nº Registros	N/A	Tipo Registros	N/A	Capacidad (N)	40 Tons/hr
Inclinación	45°	Otros		Otros		Otros	
Otros		Otros		Otros		Otros	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Descarga de silos elevados, todos instalados bajo techo.-




DATA SHEET EQUIPOS

Equipo	Rosca Tubular	Cantidad	5	Modelo	RMH-220	Marca	Homberger & Cia
Status	No Operativa	Nuevo	No	Instalado	Si	TAGs	RT 6-al RT-10

TRANSPORTADOR HELICOIDAL

Largo	6,0 Mts	Transmisión	Polea	Motor	5 HP	Protección	Si
Ø Helicoide	250 mm	Paso Helicoi	250 mm	Ø Cuerpos	10"	Nº Cuerpos	1
Registros	No	NºRegistros	N/A	Tipo Registros	N/A	Capacidad (N)	40 Tons/hr
Inclinación	45°	Otros		Otros		Otros	
Otros		Otros		Otros		Otros	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Descarga de silos elevados, todos instalados bajo techo.-